

## **MORION Sperrpfosten**

## Produktbeschreibung

- Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminiumkappe
- Abgestimmt mit dem MORION Systemgeländer, den Kipp-Pfosten SESAM und den herausnehmbaren PARAT-Sperrpfosten
- Ideal untereinander kombinierbar
- Dem Einsatz entsprechend verschiedenen Oberflächenvarianten wählbar
- Vier verschiedene Durchmesser
- Alle Pfosten mit Kettenösen ausstattbar (Standard bei zwei Ösen 180°)
- Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln








## **Technische Daten**


Artikelbezeichnung	MORION Sperrpfosten		
Funktion	Zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen etc.		
Material	Geschweißtes Stahlrohr in der Güte S-235JR nach EN/DIN 10219		
Farbe	Zinkfarben		
	Zinkfarben mit roten Reflexstreifen		
	Rot-weiß		
	Schwarz-gelb		
Oberflächenbehandlung	Für den Außeneinsatz: Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet		
	Für den Inneneinsatz: Kunststoffbeschichtet		
Maße (Ø x WS x H in mm)	Zum Aufdübeln	Zum Einbetonieren	
	60 x 2,0 x 1.000	60 x 2,0 x 1.330	
	76 x 2,5 x 1.000	76 x 2,5 x 1.330	
	90 x 2,5 x 1.000	90 x 2,5 x 1.330	
Maße (Qu. x WS x H in mm)	70 x 2,0 x 1.000	70 x 2,0 x 1.330	
Befestigung	Zum Einbetonieren		
	Zum Aufdübeln		



Bodenplatte (L x B x H)	140 x 160 x 10 mm	
Bohrlochdurchmesser	14 mm	
Anzahl erforderlicher Dübel	4	
Benötigtes Befestigungsmaterial	4 x Universaldübel S12 mit Schraube 8/100	
(bitte separat bestellen)		
Optionen	Mit reflektierendem Rotring ausstatten	
	Empfehlung: 2 Stück pro Pfosten	

## Zubehör





MORAVIA GmbH (DE)
MORAVIA Verkehrssicherung GmbH (AT)

+49 (0)611 9502-0 +43 (01) 713 47 24 service@moravia.de service@moravia.at